ANALOG PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › STANDART UYGULAMALAR İÇİN

Classic DC voltmetre

, standart uygulamalar için analog pano tipi gösterge

Sipariş kodu: 20480214

Döner bobinli ibreli DC voltmetre; doğrudan bağlantı, proses sinyali seçeneği, 48/72/96 mm format.



Ürün tanıtımı

CLASSIC serisi ibreli göstergeler standart ve endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır: elektrik panoları ve dolapları, laboratuvar ekipmanları vb.

Seri; farklı boyutlarda (48, 72 ve 96 mm), çeşitli ölçüm büyüklükleri için ve IP52'den IP55'e kadar koruma sınıflarında sunulur.

Çok sayıda standart referansla temin edilebilir.

AC ampermetre
Doğrudan bağlantı veya 1 A ya da 5 A akım trafosu üzerinden bağlantı
Normal veya motor skalası
Yumuşak demirli ölçü sistemi, 50 veya 60 Hz
Döner bobinli ölçü sistemi, 50 – 10.000 Hz
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı
DC voltmetre
Doğrudan bağlantı
Döner bobinli ölçü sistemi
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı

Teknik özellikler

Ürün tipi	İbreli DC voltmetre (Classic); elektrik panoları ve laboratuvar
Ölçüm girişi	50 mV – 600 V DC doğrudan; proses sinyali 0-1 V – 0-10 V DC
Ölçü sistemi	Döner bobinli (magnetoelektrik)
Doğruluk sınıfı	Class 1.5 (IEC 60051-1)
Format	48x48 mm - 72x72 mm - 96x96 mm
İbre sapma aralığı	90° veya 240°
Fonksiyon	Classic (CL) DC voltmetre
Ölçü sistemi – 90° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik)
Ölçü sistemi – 240° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik)
90° sapmada tüketim	1 mA

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

240° sapmada tüketim	Un < 5 V için 5 mA; Un ≥ 5 V için 0,5 mA
Bağlantı şekli – doğrudan	50 mV DC – 600 V DC
Bağlantı şekli – proses sinyali için	0-1 V DC'den 0-10 V DC'ye
Referans standart	IEC 60051-1
Doğruluk sınıfı	1,5
Montaj	Pano önüne; pano kalınlığı en fazla 8 mm
Talep üzerine kadran yazısı / işaretleme / numaralandırma	Evet
Koruma sınıfı (IP)	IP52 - IP55
Kullanım koşulları	Anma çalışma sıcaklığı: 23 °C ± 2 °C; Çalışma sıcaklığı sınırı: -25 °C – +50 °C; Bağıl nem: 40 °C'de < %90

Sipariş bilgileri

20480214	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-15 V sınıf 1,5
20480217	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-30 V sınıf 1,5
20480218	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-40 V sınıf 1,5
20480219	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-50 V sınıf 1,5
20480221	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-60 V sınıf 1,5
20480223	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-75 V sınıf 1,5
20480224	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-80 V sınıf 1,5
20480225	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-100 V sınıf 1,5
20480228	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-150 V sınıf 1,5
20480230	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-200 V sınıf 1,5
20480231	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-250 V sınıf 1,5
20480233	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-300 V sınıf 1,5
20480235	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-400 V sınıf 1,5
20480236	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-500 V sınıf 1,5
20480238	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-600 V sınıf 1,5
20485293	Classic DC voltmetre 48x48 mm 90° 0-100 mV kadransız sınıf 1,5
20840119	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-50 mV sınıf 1,5
20840123	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-75 mV sınıf 1,5
20840125	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-100 mV sınıf 1,5
20840128	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-150 mV sınıf 1,5
20840130	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-200 mV sınıf 1,5
20840131	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-250 mV sınıf 1,5
20840133	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-300 mV sınıf 1,5
20840135	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-400 mV sınıf 1,5
20840136	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-500 mV sınıf 1,5
20840138	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-600 mV sınıf 1,5

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

20840201	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-1 V sınıf 1,5
20840203	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-2 V sınıf 1,5
20840217	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-30 V sınıf 1,5
20840223	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-75 V sınıf 1,5
20840228	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-150 V sınıf 1,5
20840230	Classic DC voltmetre 72x72 mm 240° 0-200 V sınıf 1,5
20850119	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-50 mV sınıf 1,5
20850121	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-60 mV sınıf 1,5
20850124	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-80 mV sınıf 1,5
20850125	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-100 mV sınıf 1,5
20850128	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-150 mV sınıf 1,5
20850130	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-200 mV sınıf 1,5
20850131	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-250 mV sınıf 1,5
20850133	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-300 mV sınıf 1,5
20850135	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-400 mV sınıf 1,5
20850136	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-500 mV sınıf 1,5
20850138	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-600 mV sınıf 1,5
20850140	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-750 mV sınıf 1,5
20850206	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-3 V sınıf 1,5
20850207	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-5 V sınıf 1,5
20850208	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-6 V sınıf 1,5
20850212	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-10 V sınıf 1,5
20850214	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-15 V sınıf 1,5
20850215	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-20 V sınıf 1,5
20850216	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-25 V sınıf 1,5
20850217	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-30 V sınıf 1,5
20850218	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-40 V sınıf 1,5
20850219	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-50 V sınıf 1,5
20850221	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-60 V sınıf 1,5
20850223	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-75 V sınıf 1,5
20850224	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-80 V sınıf 1,5
20850225	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-100 V sınıf 1,5
20850226	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-125 V sınıf 1,5
20850228	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-150 V sınıf 1,5
20850230	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-200 V sınıf 1,5
20850231	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-250 V sınıf 1,5
20850233	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-300 V sınıf 1,5
20850235	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-400 V sınıf 1,5

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

20850236	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-500 V sınıf 1,5
20850238	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-600 V sınıf 1,5
20850240	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-750 V sınıf 1,5
20850273	Classic DC voltmetre 96x96 mm 240° 0-120 V sınıf 1,5
20860114	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-15 mV sınıf 1,5
20860115	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-20 mV sınıf 1,5
20860117	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-30 mV sınıf 1,5
20860119	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-50 mV sınıf 1,5
20860121	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-60 mV sınıf 1,5
20860123	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-750 mV sınıf 1,5
20860125	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-100 mV sınıf 1,5
20860133	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-300 mV sınıf 1,5
20860201	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-1 V sınıf 1,5
20860202	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-160 V sınıf 1,5
20860203	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-1,5 V sınıf 1,5
20860204	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-2,5 V sınıf 1,5
20860205	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-3 V sınıf 1,5
20860206	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-4 V sınıf 1,5
20860207	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-5 V sınıf 1,5
20860208	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-6 V sınıf 1,5
20860210	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-7,5 V sınıf 1,5
20860212	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-10 V sınıf 1,5
20860214	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-15 V sınıf 1,5
20860216	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-25 V sınıf 1,5
20860217	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-30 V sınıf 1,5
20860219	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-50 V sınıf 1,5
20860220	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-65 V sınıf 1,5
20860221	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-60 V sınıf 1,5
20860223	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-75 V sınıf 1,5
20860224	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-80 V sınıf 1,5
20860225	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-100 V sınıf 1,5
20860226	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-125 V sınıf 1,5
20860227	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-175 V sınıf 1,5
20860230	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-200 V sınıf 1,5
20860231	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-250 V sınıf 1,5
20860233	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-300 V sınıf 1,5
20860234	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-350 V sınıf 1,5
20860235	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-400 V sınıf 1,5

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

20860236	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-500 V sınıf 1,5
20860237	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-48 V sınıf 1,5
20860238	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-600 V sınıf 1,5
20860270	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-12 V sınıf 1,5
20863291	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° 40-60 V sınıf 1,5
20865293	Classic DC voltmetre 72x72 mm 90° AB100 mV sınıf 1,5
20870207	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-5 V sınıf 1,5
20870208	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-6 V sınıf 1,5
20870210	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-7,5 V sınıf 1,5
20870212	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-10 V sınıf 1,5
20870214	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-15 V sınıf 1,5
20870215	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-20 V sınıf 1,5
20870216	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-25 V sınıf 1,5
20870217	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-30 V sınıf 1,5
20870218	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-40 V sınıf 1,5
20870219	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-50 V sınıf 1,5
20870221	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-60 V sınıf 1,5
20870223	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-75 V sınıf 1,5
20870224	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-80 V sınıf 1,5
20870225	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-100 V sınıf 1,5
20870226	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-125 V sınıf 1,5
20870228	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-150 V sınıf 1,5
20870230	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-200 V sınıf 1,5
20870231	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-250 V sınıf 1,5
20870233	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-300 V sınıf 1,5
20870235	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-400 V sınıf 1,5
20870236	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-500 V sınıf 1,5
20870238	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-600 V sınıf 1,5
20873221	Classic DC voltmetre 96x96 mm 90° 40-60 V sınıf 1,5

Dokümanlar

- Teknik föy: Classic DC voltmetre
- Teknik föy / broşür: Classic serisi

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.